



Schindler 3000

Stílhrein, hagnýt og sveigjanleg





Sveigjanleg lausn sem sameinar form og virkni. Fjölhæf lyfta sem hentar mörgum tegundum bygginga og felur í sér framúrskarandi sveigjanleika hvað varðar stærðir klefa, dyra og stokks. Svissnesk nákvæmni og nýjasta tækni tryggja þægilega og örugga notendaupplifun.



Schindler 3000

Stílhrein, hagnýt og sveigjanleg

Schindler 3000 býður mikið úrval hönnunar- og stærðarsamsetninga innan hversrar vörulínu og hana má sníða að margs konar þörfum innan borgarumhverfisins. Veldu stíl, liti og búnað sem fellur best að þinni byggingu.

Schindler 3000 er hluti nýrrar alþjóðlegrar vörulínu sem byggist á einingakerfi fyrir lágar og meðalháar íbúðar- og skrifstofubyggingar. Hvort sem lyftan skal vera einföld og skilvirk eða háþrúð og faguð mætir hún öllum þínum þörfum fullkomlega.

Helstu stærðir

Burðargeta	320 - 1350 kg
Lyftihæð	Up to 70 m
Hæðafjöldi	Mest 24 stops
Hraði	1.0 - 1.6 m/s
Drifbúnaður	Vélarrúmslaus. sparneytin, umhverfisvæn endurnýtanleg orkustýring, tíðnistýrð
Samstýring	Allt að 6 lyftur
Inngangar	Á einni hlið eða gegnumgeng
Innrétting	3 hönnunarlínur, ferskir litir á vegg og úrval aukabúnaðar, auk möguleika á berum klefa



Þægindi í fyrirrúmi

Svissneskt verkvit og gæðastaðlar tryggja þægindi og stöðuga virkningi 24/7.

PORT Technology

Völ er á að tengja lyftuna við öryggiskerfi byggingarinnar. Aukin skilvirkni og þægindi alla leið.

Sveigjanleg hönnun

Einstaklega breitt notkunar svið, auk hámarks sveigjanleika hvað varðar stærðir klefa og lyftuganga

Tilbúin í framtíðina

Hönnun sem má auðveldlega uppfæra með nýjum kynslóðum tækninýjunga.

Val um mismunandi útlit

Velja má á milli þriggja heildstæðra hönnunarlína eða hanna útlit lyftunnar eftir eigin höfði.

Hönnuð með þægindi í fyrirrúmi – smíðuð til að endast


Framúrskarandi svissneskt verkvit

Schindler 3000 lyftan er hönnuð og gæðaprófuð í þaula og tryggir þar með þægilegan, hljóðlátan og hagkvæman rekstur allan sinn líftíma. Hún hentar hvers kyns umhverfi og þörfum.



Nýjasta tækni, aukin þægindi

Hraðastýring með breytilegri tíðni tryggir fullkomna orkustjórnun á drifmótor og hurðadrifi, lengir endingartíma ihluta og eykur orkunýtni. Léttur og endingargóður upphengibúnaður (STM) minnka orkuþörf og hljóð og víbring í klefa.



Háþróuð stafræn stýritækni

Schindler lyftustýringin er byggð upp af einingum sem býður aukinn sveigjanleika hvað varðar fjölda opnana, hæða og samstýringu lyfta. Það sem meira er: EPIC snertilausir staðsetningarskynjarar eru nýstárleg og hugvitsöm leið til sem eykur bæði áreiðanleika og nákvæmni.



Hágæðalausnir – alla leið

Með snertilausum skynjurum fæst hárnákvæm stöðvun í gólfhæð, sem tryggir öruggt og gott flæði farþega og varnings inn og út úr lyftunni.



Nýstárleg driftækni

Schindler 3000 lyftan er útbúin með drifbúnaði með endurnýtanlegri orkustýringu. Hún felur í sér 30% orkusparnað miðað við hefðbundinn búnað.



Einstaklega umhverfisvæn

Bæting á orkunýtni er nauðsynlegt til að minnka umhverfisfótspor af lyftum og byggingum sem hún þjónar. Endurnýtanleg orkustýring á drifbúnaði, LED lýsing og stýring í biðstöðu þegar lyftan er ekki í notkun, eru umhverfisvænar lausnir í öllum Schindler 3000 lyftunum, sem miðar að því að ná hæsta orkunýtingarstigi: A-flokki í ISO 25745-2*.

*Flokkunin er alltaf háð sérstökum stillingum fyrir hvern viðskiptavin. Notkun, burðargeta, sérstakur aukabúnaður og aðstæður í byggingum hafa áhrif á endanlegt mat.

Aðgangsstýring og snjallflutningar

Hin byltingarkennda PORT-tækni


Allar Schindler 3000 lyftur okkar er hægt að tengja við byltingarkenndu PORT áfangastaðastýringu okkar. Kostir hennar eru fjölmargir, til dæmis styttri ferðatími, afkastameira flæði farþega, orkusparnaður og kostur á alhliða aðgangsstýringu í byggingunni og sérsniðnum aðgangi að þörfum hvers notanda. Með PORT verður byggingin meira aðlaðandi, skilvirkari og verðmætari.



Sveigjanleg hönnun

Minna rými, aukin afköst

Schindler 3000 býður framúrskarandi sveigjanleika hvað varðar stærðir á klefa, hurðum og stokkum. Með minni rýmisþörf fyrir íhluti eykst arðsemin.



01 Vélarrúmslaus hönnun

Allur aðal drif, tog og stjórnbúnaður er inni í stokknum, sem gefur arkitektum og hönnuðum möguleika á að nota aukið rými. Þökk sér nettum gírlausum togbúnaði getur stærri klefi komist fyrir í stöðluðum stokkum, einnig lægra topprými og grynri gryfja.

02 Innbyggð stýring, skoðunarþúnaður og prófunarskjár í hurðakarmi.

03 Einingakerfi, skalanlegur klefi og hurðastærðir


Við getum aðlagð klefastærðir með 10 mm bili í lengd og breidd. Schindler 3000 klefabreidd eru frá 760 mm að 1600 mm, klefalengd frá 900 mm að 2400 mm og klefahæð allt að 2500 mm. Hurðir geta verið staðsettar með 1 mm nákvæmni. Hurðabreiddir eru í 50 mm bili frá 600 mm að 1400 mm, í hæðum frá 2000 mm að 2400 mm, með vali um hliðaropnandi hurðir (T2) eða miðjuopnandi hurðir (C2 og C4) og einum inngang eða tveim (gegnumgeng).






Aðgengi fyrir alla!

Lyfturnar uppfylla staðal EN81-70, Lyftur fyrir fatlaða. Innifalið er öflugri og auðlesanlegri hnappabúnaður, handrið, spegill á móti inngangshurð, talgervill, Gong o.fl. Lyftan þarf að vera 630 kg eða stærri (Class 2). Nánar um EN81-70 á heimasíðu Schindler



Minni mætor og drifhjál Með upphengibönaði Schindler (STM) verður ferðin hljóðlátari og mækkri þn nokkurrar olíu eða smurefnis. STM sparar líka lyftustokksþétt þar sem mætor og drifhjál er minna en 70% minna en í dæmigerðri lyftu. Fyrir farþegar þýðir það þægilegri ferð, og rekstraraðilar munu meta aukinn áráðanleika og afköst.



Aukið nýtanlegt byggingarrými.

Minna rými fyrir íhluti, notadrygra byggingarrými og aukið rými fyrir farþega. Nýstárlegur klefi Schindler 3000 tryggir að stokkur í staðlaðri stærð rúmi breiðari lyftuklefa með aukinni burðargetu.



Stýring- og skoðunarbúnaður innbyggð í hurðakarm eða fristandandi

Stýring- og skoðunarbúnaður Schindler 3000 er innbyggður í staðlaðan hurðarkarm eða framhlið oftast á efstu hæð. Þessi lausn einfaldar uppsetningu lyftunnar, veitir auðvelt aðgengi og sparar rými.



Fjölmargir valkostir á sviði hönnunar og útlits

Tilbúnaðar hönnunararlínur

Navona

Hagnýt og endingargóð

Lyftuklefinn verður bjartur og þægilegur með þessari kraftmiklu hönnunarlínu. Þökk sé líflegri litapallettu, endingargóðum aukabúnaði og fimm tegundum gólfefna hentar Navona íbúðarhúsum einstaklega vel. Kostur er á ryðfríu stáli í bak- og hliðarveggji.

Park Avenue

Háþróað og glæsilegt


Einstaklega faguð og glæsileg hönnunarleið. Viðarlíki og harðplast með sérstakri áferð og bakmálaðir glerveggir ljá lyftunni nútímalegt útlit. Ryðfrítt stál, fáanlegt í sjö mismunandi áferðum, og skrautgler auka á lúxusinn. Samræmd lýsing fullkomnar útlitið.

Times Square

Nútímalegt og fjölbreytt

Lyftan fær á sig ferskt og nútímalegt yfirbragð með hlýjum eða svölum litatönnum. Með því að tefla þeim saman öðlast lyftan aukna dýpt. Hurðar og veggir úr gleri auka birtuflæði og andrými. Leyfðu eigin smekk að ráða ferðinni og hannaðu klefann frá grunni. Times Square setur sterkan svip á hvaða byggingu sem er – almenningsrými og verslanir jafnt sem íbúðarhúsg.

Athugið: Tæknibúnaður, aukabúnaður og litir geta breyst. Allir klefar og valmöguleikar í þessum bæklingi eru aðeins til hliðsjónar. Sýnishorn sem eru sýnd geta verið með frávik frá endanlegum lit og efni.



Frelsi í hönnunn

Leyfðu eigin stíl að njóta sín

Þú getur valið milli þriggja ólíkra hönnunarleiða Schindler 3000. Veldu útlit og áferð eftir þínu höfði sem fellur vel að andblæ byggingarinnar. Skapaðu rétta stílinn og stemninguna með hjálp lita, efniviðar, lýsingar, spegla, handriða og innréttinga.

Einnig getur þú sérhannað klefa sem hentar þínum þörfum fullkomlega. Með berum klefa getur þú bætt við efni og útlitskostum að eigin vali sem nemur allt að 30% af burðargetu.

Klefastjórnbörð og hæðahnappar

Útbúðu lyftuna með stíl.

Linea 100


Linea 100 er hagnýt hönnun úr ryðfríu stáli. Hæðaljósið er umlukið hvítu gleri og með stóru auðlæsu LED punktalettri. Kallhnappar eru með rauðu kvittljósi til að gefa til kynna að kall sé móttakið.

Aðgengi fyrir alla! EN81-70

Við bjóðum alltaf hnappabúnað fyrir farþega með fötlun. Það innifelur auðsjáanlegri hnappa með reistu lettri, þeir eru stærri og einnig hægt að fá XL sem auka hnappaborð. Það hjálpar þeim sem eru sjónskertir og eldri notendum.



Veldu ákjósanlega staðsetningu á hnappa- og hæðarljósa-búnaði, á karm eða vegg, innfellt eða utanályggjandi.



- | | |
|----|---------------------------------------|
| 01 | Full hæð á stjórnbörð klefa |
| 02 | Hálf hæð á stjórnbörð klefa |
| 03 | Hæðar- og stefnuörvaljós |
| 04 | Kallhnappar á hæðum |
| 05 | Lárétt stjórnbörð í klefa XL hnappar. |

Linea 300

Háklassa notendaviðmót þar sem hönnunin sameinar þægindi og skilvirkni. Skjárinn er úr svörtu gleri með hnappa úr svörtu ryðfriú stáli, eða þá hvítur með hnappaborði úr hefðbundnu ryðfriú stáli.

PORT stjórnborð

Nýja PORT kallkerfið okkar gerir bygginguna greindari. Við bjóðum línu PORT stjórnborða sem auka umferðarflæði með ýmsum valkostum. Þau eru rómuð um allan heim fyrir notagildi, glæsileika og stílhreint útlit



01

02

03

01 Full hæð á stjórnboði Klefa

02 Hæðar- og stefnuörvaljós

03 Kallhnappar á hæðum



01



02



03



04

01 PORT 1 svart, veggghengt

02 PORT 1 hvítt, á gólfstandil

03 PORT 4 svart, innfelt

04 PORT 4 grátt, innfelt

Speglar

Bæta útlit, ásýnd og aðgengi

Speglar auka rýmistilfinningu og þægindi. Schindler býður upp á fullrar hæðar eða hálfrar hæðar spegla úr öryggisgleri á hliðar og/eða bakveggji klefans. Skv. EN81-70 skal vera spegill á bakvegg eða litlir baksýnisspeglar við loft fyrir hjólastólanotendur til að bakka út úr lyftunni.

Hliðarveggur



Hálf hæð
Miðjum vegg



Full hæð
Miðjum vegg

Bakveggur (EN81-70)



Hæð h=850
Miðjum vegg
w=500 or 900



Hálf hæð
Full breidd
>1175 kg



Full hæð
Miðjum vegg
w=500

Park Avenue

Laminate Wood Portland Ash walls
Full height middle panel mirror



Hurðir á hæðum

Inngangur með stíl

Samspil hönnunar lyftu og byggingar hefur áhrif á upplifun íbúa. Við bjóðum mikið úrval lita sem tryggja gott samræmi.

Hurðir á hæðum, útfærslur



Framhlið, full breidd




Hliðaropandi T2



Miðjuopnandi C2



Miðjuopnandi C4



C4 Asymetrisk



Schindler 1000, 3000 & 5000

- | | | |
|----|---------------------------------|------------------|
| 01 | Painted Riga Gray | STD (RAL7040) |
| 02 | Painted Polar White | STD (RAL9010) |
| 03 | Stainless Steel Lucerne Brushed | (AISI 441 + 304) |
| 04 | Stainless Steel Lausanne Linen | (AISI 441 + 304) |


Schindler 3000 & 5000

- | | | |
|----|---------------------------------|------------|
| 05 | Painted Riga Grey | (RAL7040) |
| 06 | Anthracite Grey | (RAL7016) |
| 07 | Ruby Red | (RAL3003) |
| 08 | White Aluminium | (RAL9006) |
| 09 | Stainless Steel Polished Mirror | (AISI 304) |

Glass door frame options

Schindler 3000 & 5000

- | | | |
|----|---------------------------------|------------|
| 03 | Stainless Steel Lucerne Brushed | (AISI 441) |
| 04 | Stainless Steel Lausanne Linen | (AISI 304) |
| 09 | Stainless Steel Polished Mirror | (AISI 304) |



Handrið

Veitir öryggstilfinningu


Schindler 3000 býður upp á handrið úr ryðfríu burstuðu stáli með beygðum endum sem uppfylla EN81-70 staðalinn, Aðgengi fyrir alla! Hægt er að velja um eina, tvær eða þrjár hliðar.



Beint
Stainless Steel Polished Mirror




Beint með bognum endum
Stainless Steel Lucerne Brushed



01




Veldu staðsetningu og fjölda



Handrið má festa í mismunandi samsetningum á hliðar og bakveggi, annaðhvort eitt handrið á bak- eða hliðarvegg, tvö handrið hvort á sínum hliðarvegg, eða handrið á öllum þremur veggjum lyftunnar. Þau geta verið tengd beint eða í horn.

Veldu það handrið sem þú óskar;



EN81-70

Beint eða beint með bognum endum.

Shapes and finishes:

Straight

01 Stainless Steel Lucerne Brushed

Straight with rounded ends

01 Stainless Steel Lucerne Brushed EN81-70


Revolving

01 Stainless Steel Lucerne Brushed EN81-70

Árekstrarvörn



Verndaðu innréttingu klefans

Árekstrarvörn Schindler er hönnuð til að vernda veggj lyftunnar og fallett útlit innréttingarinnar. Hún er fánæg í mismunandi hæðum, úr ryðfríu stáli, PVC eða við




Veldu stærð og áferð, í boði er ryðfrítt stál, PVC eða viður.

01	PVC Coated svart	3x 50x15 or 120x15
02	Ryðfrítt bustað stál, Lucerne	3x 60x20 or 130x20
03	Massífur viður	3x 50x15 or 120x15



Times Square

Ryðfrítt stál Lucerne Bustað, veggir
Ryðfrítt stál Lucerne Bustað, ákeyrslulistar



Héðinn Schindler lyftur ehf.

Gjótuhrauni 4
220 Hafnarfirði
Sími: 565 3181
Netfang: schindler@schindler.is

www.schindler.is

Þetta rit er eingöngu til almennrar upplýsingagjafar og við áskiljum okkur rétt á hverjum tíma til að breyta þjónustu, vöruhönnun og lýsingum. Engin yfirlýsing í þessu riti skal túlkuð sem ábyrgð eða skilyrði, gefið til kynna eða gefið í skyn, svo sem hvaða þjónustu eða vörur sem er, forskriftir hennar eða hæfni til hvers konar tilgangs, Söluhæfni og gæði skal túlka sem hugtak eða skilyrði hvers konar þjónustu eða kaupsamnings fyrir vörur eða þjónustu sem getið er í þessu riti. Lítils háttar munur getur verið á prentuðum og raunverulegum litum.



www.schindler.com/plan

We Elevate



Schindler